

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - (PI)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO / Nº Processo: 003701/2020)

às 09:18:47 horas do dia 05/08/2020 no endereço PRACA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA-92, bairro SAO MIGUEL DO TAPUIO, da cidade de SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 003701/2020 - 2020/005/2020 que tem por objeto Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de fornecedor de Insumos, para o combate a pandemia do Covid-19 no Município de São Miguel do Tapuio PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:25:05:004	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 28.080,00
04/08/2020 15:36:04:357	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 17.388,00
04/08/2020 17:28:14:314	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 19.200,00
04/08/2020 16:07:28:078	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 30.504,00
05/08/2020 08:24:54:701	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 27.000,00
05/08/2020 08:24:13:825	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 20.000,00
04/08/2020 22:10:51:670	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 24.000,00
05/08/2020 08:25:12:160	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 30.000,00
05/08/2020 08:24:42:262	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 25.584,00
05/08/2020 08:23:12:132	IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 16.500,00
05/08/2020 08:24:25:858	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 20.400,00
05/08/2020 08:23:57:151	TREVO COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	R\$ 17.280,00
05/08/2020 08:24:33:572	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 23.760,00

Lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:25:43:208	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 1.800,00

04/08/2020 15:36:04:357	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 3.352,50
04/08/2020 16:07:28:078	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.360,00
05/08/2020 08:26:24:484	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 4.750,00
04/08/2020 22:10:51:670	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 4.500,00
05/08/2020 08:26:15:813	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 3.750,00
05/08/2020 08:25:49:168	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 3.000,00
05/08/2020 08:26:32:515	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 5.400,00

Lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:29:09:840	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 270.000,00
04/08/2020 18:16:45:596	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 450.000,00
04/08/2020 17:28:14:314	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 120.000,00
05/08/2020 08:27:52:845	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 150.000,00
05/08/2020 08:28:54:504	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 600.000,00
05/08/2020 08:27:15:704	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 100.000,00
04/08/2020 22:10:51:670	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 420.000,00
05/08/2020 08:28:14:111	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 225.000,00
05/08/2020 08:27:29:434	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 100.000,00
05/08/2020 08:28:03:759	IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 184.900,00
05/08/2020 08:28:23:983	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 252.000,00
05/08/2020 08:26:55:339	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 58.000,00

Lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo -Unisex, Cor - Branca, Características adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:30:21:001	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 71.820,00
05/08/2020 08:30:37:941	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 85.000,00
05/08/2020 08:30:10:040	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 40.000,00
05/08/2020 08:30:59:417	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 100.000,00
04/08/2020 22:10:51:670	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 57.000,00
05/08/2020 08:30:46:108	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 99.000,00

Lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020		

05/08/2020 08:31:57:351	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 7.191,00
04/08/2020 15:36:04:357	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 7.229,00
04/08/2020 16:07:28:078	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.640,00
05/08/2020 08:31:48:841	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 6.481,25
04/08/2020 22:10:51:670	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 7.500,00
05/08/2020 08:31:37:405	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 5.220,00

Lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:32:52:416	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 2.340,00
04/08/2020 15:50:47:153	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 1.057,00
04/08/2020 16:11:47:712	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.360,00
05/08/2020 08:33:00:477	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 7.000,00
04/08/2020 22:23:33:613	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 2.000,00
05/08/2020 08:32:36:367	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 1.461,50
05/08/2020 08:32:28:073	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 1.200,00
05/08/2020 08:32:43:238	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 1.620,00

Lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:35:13:462	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 81.000,00
04/08/2020 15:50:47:153	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 80.270,00
04/08/2020 17:29:52:665	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 70.000,00
04/08/2020 16:11:47:712	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 73.400,00
05/08/2020 08:35:39:670	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 97.500,00
05/08/2020 08:34:30:653	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 30.000,00
04/08/2020 22:23:33:613	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 60.000,00
05/08/2020 08:35:29:271	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 87.500,00
05/08/2020 08:34:47:533	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 74.000,00
05/08/2020 08:34:58:148	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 77.000,00

Lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:36:30:863	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 18.720,00
05/08/2020 08:36:49:390	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 25.000,00
05/08/2020 08:36:11:265	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 12.000,00

04/08/2020 22:23:33:613	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 14.000,00
05/08/2020 08:36:21:461	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 16.000,00
05/08/2020 08:36:40:157	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 19.800,00
05/08/2020 08:36:03:612	IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 7.980,00

Lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico, Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:38:43:909	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 81.000,00
04/08/2020 18:23:01:436	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 90.000,00
04/08/2020 15:50:47:153	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 92.000,00
04/08/2020 16:11:47:712	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 78.000,00
05/08/2020 08:38:32:330	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 78.750,00
05/08/2020 08:39:15:373	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 110.000,00
05/08/2020 08:38:57:695	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 100.000,00
04/08/2020 22:23:33:613	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 41.000,00
05/08/2020 08:39:07:433	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 100.000,00
05/08/2020 08:37:09:049	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 25.000,00
05/08/2020 08:38:17:380	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 60.000,00
05/08/2020 08:37:29:194	NKF-CONFECCOES LTDA-EPP	R\$ 25.000,00
05/08/2020 08:37:55:462	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 42.000,00
05/08/2020 08:37:17:290	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 25.000,00

Lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:41:30:454	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 72.000,00
05/08/2020 08:40:59:053	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 9.000,00
05/08/2020 08:41:23:241	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 28.000,00
05/08/2020 08:41:38:780	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 400.000,00
04/08/2020 22:23:33:613	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 8.800,00
05/08/2020 08:41:15:003	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10.000,00
05/08/2020 08:40:27:843	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 2.000,00
05/08/2020 08:40:47:959	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 8.200,00
05/08/2020 08:41:06:386	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 9.320,00
05/08/2020 08:40:34:417	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 4.000,00

Lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:45:31:655	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 27.000,00
05/08/2020 08:45:44:826	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 29.900,00
04/08/2020 16:00:29:175	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 16.080,00
04/08/2020 17:33:42:331	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 3.600,00
04/08/2020 16:14:32:393	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 24.510,00
05/08/2020 08:45:11:745	JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR	R\$ 20.000,00
05/08/2020 08:44:42:304	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 11.250,00
05/08/2020 08:44:25:651	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
04/08/2020 22:41:16:602	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 14.900,00
05/08/2020 08:45:00:251	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 17.480,00
05/08/2020 08:43:37:973	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 6.000,00
05/08/2020 08:43:56:498	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 7.980,00
05/08/2020 08:43:47:499	IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 6.400,00
05/08/2020 08:44:51:487	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 15.000,00
05/08/2020 08:44:04:470	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 8.000,00

Lote (12) - Máscaras dupla face em tecido percal 100% algodão, para população.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2020 11:32:25:775	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 81.000,00
05/08/2020 07:24:52:961	K 13 CONFECCOES LTDA. EPP	R\$ 45.000,00
04/08/2020 18:22:05:295	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 45.000,00
04/08/2020 22:46:55:863	JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR	R\$ 27.000,00
04/08/2020 17:24:35:498	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 33.750,00
04/08/2020 13:57:41:280	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 31.500,00
04/08/2020 13:23:41:303	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 450.000,00
04/08/2020 22:41:16:602	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 19.800,00
04/08/2020 23:40:53:830	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 22.500,00

Lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:51:43:367	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 3.024,00
05/08/2020 08:52:43:051	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 4.368,00
04/08/2020 17:33:42:331	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 2.700,00
05/08/2020 08:53:02:505	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.656,00
05/08/2020 08:49:31:291	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 2.250,00
05/08/2020 08:52:32:413	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.500,00

05/08/2020 08:52:51:966	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 2.700,00
05/08/2020 08:51:51:774	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 3.144,00
05/08/2020 08:49:03:614	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 1.650,00
05/08/2020 08:51:32:483	IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 2.997,00
05/08/2020 08:49:40:534	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 2.550,00
05/08/2020 08:49:21:841	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 1.800,00

Lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:54:22:600	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 9.504,00
04/08/2020 16:00:29:175	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 10.120,00
04/08/2020 17:33:42:331	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 10.000,00
05/08/2020 08:54:15:326	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 6.760,00
05/08/2020 08:54:48:880	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 13.848,00
04/08/2020 22:41:16:602	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 11.600,00
05/08/2020 08:54:39:749	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 13.600,00
05/08/2020 08:55:00:962	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 14.600,00
05/08/2020 08:53:51:712	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 5.600,00

Lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:56:43:825	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 1.062,00
05/08/2020 08:57:16:254	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 2.875,00
04/08/2020 17:33:42:331	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 2.000,00
04/08/2020 16:14:32:393	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.138,00
05/08/2020 08:57:07:209	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 2.747,50
05/08/2020 08:57:26:638	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.500,00
04/08/2020 22:41:16:602	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 3.400,00
05/08/2020 08:57:35:333	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 5.928,00
05/08/2020 08:56:52:886	IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 1.990,00
05/08/2020 08:57:48:679	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 10.080,00

Lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m2, Tam.* Único, Tipo Descartável.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 08:58:44:943	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 22.500,00
04/08/2020 16:04:34:187	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 2.300,00
04/08/2020 17:40:21:396	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 1.750,00
04/08/2020 16:18:00:533	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 900,00
05/08/2020 08:58:15:822	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 2.250,00
05/08/2020 08:59:10:038	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 500.000,00
04/08/2020 22:43:24:215	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 2.150,00
05/08/2020 08:58:52:519	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 180.000,00
05/08/2020 08:58:26:364	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 3.330,00
05/08/2020 08:58:34:958	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 10.000,00

Lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 09:01:11:754	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 6.000,00
05/08/2020 09:00:23:734	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 3.402,00
04/08/2020 16:04:34:187	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 3.496,00
04/08/2020 17:40:21:396	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 2.800,00
05/08/2020 09:00:02:528	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.960,00
05/08/2020 09:00:53:370	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 4.250,00
04/08/2020 22:43:24:215	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 4.100,00
05/08/2020 09:00:39:361	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 3.800,00
05/08/2020 09:00:14:588	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 3.400,00
05/08/2020 09:01:01:861	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 5.200,00
05/08/2020 08:59:41:212	HBR BRASIL INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO EIREL	R\$ 1.600,00
05/08/2020 08:59:48:438	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 1.700,00

Lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/08/2020 09:10:33:757	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 144.000,00
04/08/2020 18:24:58:593	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 338.000,00
04/08/2020 16:04:34:187	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 230.000,00
04/08/2020 07:54:37:967	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 150.000,00
04/08/2020 18:56:10:006	LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 140.000,00

04/08/2020 17:40:21:396	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 160.000,00
04/08/2020 16:18:00:533	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 130.000,00
05/08/2020 09:11:26:594	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 200.000,00
04/08/2020 22:43:24:215	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 220.000,00
04/08/2020 16:39:08:263	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME	R\$ 233.600,00
05/08/2020 09:12:01:894	IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORT E COM DE PROD H	R\$ 120.000,00
05/08/2020 09:11:50:880	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 350.000,00
05/08/2020 09:11:15:087	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 200.000,00
05/08/2020 09:09:57:127	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 122.400,00
04/08/2020 18:19:10:336	UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R\$ 178.000,00
04/08/2020 16:16:27:204	IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 233.000,00
04/08/2020 23:43:33:283	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 100.000,00

Lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hipoalérgicos. (Gramatura 80)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2020 11:34:20:293	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 45.000,00
04/08/2020 17:40:21:396	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 500,00
04/08/2020 16:18:00:533	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.800,00
04/08/2020 17:28:40:491	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 3.500,00
04/08/2020 13:58:47:717	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 100.000,00
04/08/2020 13:24:55:981	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 1.000.000,00
04/08/2020 22:43:24:215	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 3.000,00
03/08/2020 15:39:16:157	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 3.300,00
04/08/2020 23:28:11:585	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 8.000,00
04/08/2020 15:48:14:176	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 240.000,00
04/08/2020 16:40:05:478	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 4.000,00
04/08/2020 23:43:33:283	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 2.000,00

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2020 09:32:27:750	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 13.600,00
05/08/2020 09:31:40:216	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 14.000,00
05/08/2020 09:29:49:580	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 14.500,00

04/08/2020 16:07:28:078	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 30.504,00
-------------------------	---	---------------

Lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2020 09:37:30:514	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 2.450,00
05/08/2020 09:36:38:019	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 2.600,00
05/08/2020 09:25:16:940	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.345,00

Lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2020 09:32:05:110	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 119.000,00
04/08/2020 17:28:14:314	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 120.000,00
05/08/2020 09:28:11:869	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 417.500,00

Lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo -Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 22:10:51:670	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 57.000,00

Lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2020 09:42:53:179	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 4.000,00
05/08/2020 09:42:15:415	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 4.050,00
05/08/2020 09:36:07:946	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.495,00

Lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 15:50:47:153	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 1.057,00
05/08/2020 09:38:09:313	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 1.300,00
04/08/2020 16:11:47:712	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.360,00

Lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

10/08/2020 15:26:42:453	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 59.000,00
04/08/2020 17:29:52:665	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 70.000,00
04/08/2020 16:11:47:712	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 73.400,00
04/08/2020 15:50:47:153	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 80.270,00

Lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 22:23:33:613	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 14.000,00

Lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2020 15:27:38:052	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 40.000,00
10/08/2020 15:26:19:783	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 77.980,00
04/08/2020 16:11:47:712	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 78.000,00
04/08/2020 15:50:47:153	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 92.000,00

Lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 22:23:33:613	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 8.800,00

Lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2020 09:55:37:600	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 3.599,00
04/08/2020 22:41:16:602	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 14.900,00
04/08/2020 16:00:29:175	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 16.080,00
04/08/2020 16:14:32:393	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 24.510,00

Lote (12) - Máscaras dupla face em tecido percäl 100% algodão, para população.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2020 15:31:48:030	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 18.500,00
04/08/2020 23:40:53:830	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 22.500,00
10/08/2020 15:33:21:880	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 26.999,99
04/08/2020 22:46:55:863	JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR	R\$ 27.000,00

04/08/2020 13:57:41:280	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 31.500,00
04/08/2020 17:24:35:498	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 33.750,00
05/08/2020 07:24:52:961	K 13 CONFECCOES LTDA. EPP	R\$ 45.000,00
04/08/2020 11:32:25:775	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 81.000,00
04/08/2020 13:23:41:303	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 450.000,00

Lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastas ajustáveis e cordão de retenção.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 17:33:42:331	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 2.700,00

Lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2020 15:49:28:812	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 6.400,00
10/08/2020 15:49:08:761	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 6.750,00
10/08/2020 15:46:47:632	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 7.590,00

Lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 17:33:42:331	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 2.000,00
10/08/2020 15:38:43:796	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 2.100,00
04/08/2020 16:14:32:393	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.138,00

Lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m2, Tam.* Único, Tipo Descartável.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 16:18:00:533	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 900,00
10/08/2020 15:45:08:934	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 1.700,00
04/08/2020 17:40:21:396	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 1.750,00
04/08/2020 16:04:34:187	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 2.300,00

Lote (17) - Termômetro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020		

10/08/2020 16:02:13:474	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 2.100,00
10/08/2020 16:02:44:721	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 2.390,00
04/08/2020 16:04:34:187	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 3.496,00

Lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2020 16:13:20:936	UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R\$ 76.800,00
10/08/2020 16:12:54:186	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 77.000,00
10/08/2020 16:11:13:297	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME	R\$ 78.990,00
10/08/2020 16:07:24:379	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 99.800,00
10/08/2020 16:05:38:036	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 99.980,00
04/08/2020 23:43:33:283	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 100.000,00
10/08/2020 15:55:09:243	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 126.700,00
04/08/2020 18:56:10:006	LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 140.000,00
10/08/2020 16:04:12:424	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 159.999,50
04/08/2020 16:04:34:187	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP	R\$ 230.000,00
04/08/2020 16:16:27:204	IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 233.000,00

Lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hipoalérgicos. (Gramatura 80)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2020 17:40:21:396	MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE	R\$ 500,00
04/08/2020 16:18:00:533	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.800,00
04/08/2020 23:43:33:283	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	R\$ 2.000,00
10/08/2020 16:04:18:045	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 2.999,99
04/08/2020 22:43:24:215	SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON	R\$ 3.000,00
03/08/2020 15:39:16:157	SARAIVA & QUEIROZ LTDA	R\$ 3.300,00
04/08/2020 16:40:05:478	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL	R\$ 4.000,00
04/08/2020 23:28:11:585	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 8.000,00
04/08/2020 11:34:20:293	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 45.000,00
04/08/2020 13:58:47:717	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 100.000,00
04/08/2020 15:48:14:176	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 240.000,00
04/08/2020 13:24:55:981	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	R\$ 1.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 05/08/2020, às 09:41:20 horas, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 11/08/2020, às 15:35:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 15:35:44 horas, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP. No dia 11/08/2020, às 15:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 15:46:11 horas, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/08/2020, às 15:56:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:56:07 horas, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:23:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:23:30 horas, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:23:30 horas, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP com o valor R\$ 13.600,00.

No dia 05/08/2020, às 09:46:32 horas, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 18/08/2020, às 15:56:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:56:46 horas, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:15:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:14:59 horas, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:14:59 horas, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 2.450,00.

No dia 05/08/2020, às 09:54:27 horas, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 18/08/2020, às 15:57:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:57:12 horas, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:15:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:15:18 horas, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT

HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:15:18 horas, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 119.000,00.

No dia 05/08/2020, às 09:59:28 horas, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo - Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 18/08/2020, às 15:57:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:57:32 horas, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo - Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:15:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:15:32 horas, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo - Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:15:32 horas, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo - Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 57.000,00.

No dia 05/08/2020, às 10:07:36 horas, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste

Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00002_multisalas-06. No dia 11/08/2020, às 15:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 15:37:14 horas, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP. No dia 11/08/2020, às 15:47:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 15:47:20 horas, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/08/2020, às 15:57:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:57:58 horas, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:24:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:24:22 horas, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:24:22 horas, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP com o valor R\$ 4.000,00.

No dia 10/08/2020, às 15:09:11 horas, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 11/08/2020, às 15:37:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 15:37:26 horas, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP. No dia 11/08/2020, às 15:47:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 15:47:33 horas, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/08/2020, às 15:58:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:58:25 horas, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:25:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:25:56 horas, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:25:56 horas, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP com o valor R\$ 1.057,00.

No dia 10/08/2020, às 16:22:07 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 15:58:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:58:52 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:15:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:15:52 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:15:52 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 59.000,00.

No dia 10/08/2020, às 15:11:15 horas, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 15:59:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:59:09 horas, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:16:09 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 25/08/2020, às 17:16:09 horas, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:16:09 horas, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 14.000,00.

No dia 10/08/2020, às 16:41:22 horas, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 15:59:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:59:30 horas, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:16:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:16:33 horas, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:16:33 horas, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal

embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 40.000,00.

No dia 10/08/2020, às 15:12:58 horas, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 16:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:00:09 horas, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:16:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:16:53 horas, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:16:53 horas, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 8.600,00.

No dia 10/08/2020, às 15:15:06 horas, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 15:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/08/2020, às 15:23:49 horas, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE. No dia 25/08/2020, às 17:01:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:01:57 horas, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:17:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:17:46 horas, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:17:46 horas, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 12.000,00.

No dia 10/08/2020, às 16:54:51 horas, no lote (12) - Máscaras dupla face em tecido percal 100% algodão, para população. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 16:02:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:02:59 horas, no lote (12) - Máscaras dupla face em tecido percal 100% algodão, para população. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:18:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:18:03 horas, no lote (12) - Máscaras dupla face em tecido percal 100% algodão, para população. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:18:03 horas, no lote (12) - Máscaras dupla face em tecido percäl 100% algodão, para população. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 18.270,00.

No dia 10/08/2020, às 17:11:29 horas, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 16:04:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:04:12 horas, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:19:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:19:58 horas, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:19:58 horas, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE com o valor R\$ 2.499,00.

No dia 10/08/2020, às 17:13:08 horas, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 16:05:35 horas, a situação do


lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:05:35 horas, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 18/08/2020, às 16:07:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:07:37 horas, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção do nome da vencedora. No dia 18/08/2020, às 16:08:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:08:07 horas, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:19:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:19:46 horas, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.



No dia 25/08/2020, às 17:19:46 horas, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE com o valor R\$ 6.300,00.

No dia 10/08/2020, às 17:14:41 horas, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 16:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:08:48 horas, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:19:33 horas, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:19:33 horas, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 10/08/2020, às 17:16:12 horas, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 16:09:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:09:28 horas, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia

25/08/2020, às 17:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:20:45 horas, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:20:45 horas, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 900,00.

No dia 10/08/2020, às 17:17:58 horas, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 16:10:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:10:31 horas, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:19:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:19:20 horas, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:19:20 horas, no lote (17) - Termômetro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE com o valor R\$ 2.000,00.

No dia 10/08/2020, às 17:19:39 horas, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 11/08/2020, às 16:17:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 16:17:55 horas, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. No dia 18/08/2020, às 16:11:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:11:04 horas, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:18:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:18:44 horas, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICO, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:18:44 horas, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON com o valor R\$ 77.000,00.

No dia 10/08/2020, às 17:20:57 horas, no lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hpoalérgicos. (Gramatura 80) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-01. No dia 18/08/2020, às 15:49:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 15:49:03 horas, no lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hpoalérgicos. (Gramatura 80) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE. No dia 18/08/2020, às 16:11:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 16:11:32 horas, no lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hpoalérgicos. (Gramatura 80) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, declaro a empresa DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI como vencedora do presente lote, nos termos do Item 9.20, do edital. No dia 25/08/2020, às 17:21:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 17:21:01 horas, no lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hpoalérgicos. (Gramatura 80) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, a mesma foi declarada vencedora e não havendo interposição de recurso, ADJUDICO o presente Lote à referida empresa.

No dia 25/08/2020, às 17:21:01 horas, no lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hpoalérgicos. (Gramatura 80) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 05/08/2020, às 08:23:12 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:23:57 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - TREVO COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:24:13 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:24:25 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:24:33 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no

órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:24:42 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:24:54 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:25:05 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:25:12 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (1) - Alcool Gel 70% INPM 500 ml, Caixa 12 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:25:43 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:25:49 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:26:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:26:24 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:26:32 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (2) - Aparelho de Glicemia Capilar. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu

detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:26:55 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:27:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:27:29 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:27:52 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo

da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:28:03 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:28:14 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:28:23 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm², Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:28:54 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVICOS EIRELI, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm2, Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:29:09 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (3) - AVENTAL HOSPITALAR: Tipo Capote Cirúrgico, Material* SMS, Tam.* Único, Gramatura aprox. 40 g/cm2, Cor* Com Cor, Tiras para Fixação, Manga Longa, Punho Malha. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:30:10 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo -Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G". O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:30:21 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo -Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G". O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:30:37 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CALUX COMERCIAL EIRELI, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo -Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G". O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:30:46 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo -Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G". O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:30:59 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP, no lote (4) - AVENTAL: Material - Tyvek, Modelo -Unissex, Cor - Branca, Carcterísticas adicionais - Tipo Padrão com ajuste no pescoço e na cintura, Aplicação - Proteção e Segurança, Tam. "G". O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:31:37 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão

desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:31:48 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:31:57 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (5) - ESFIGMOMANÔMETRO: Ajuste Analógico, Aneróide, Tipo* de Braço, faixa de operação até 300 MMHG, Braçadeira em Nylon, Tipo Fecho em Velcro, Tam. Adulto. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:32:28 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital; a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:32:36 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:32:43 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:32:52 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:33:00 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (6) - ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:34:30 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.



No dia 05/08/2020, às 08:34:47 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:34:58 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:35:13 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:35:29 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:35:39 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO: Material - Látex Natura Íntegro e Uniforme, Tam. P, Atóxica, mbidestra, Descartável, Anatômico, resistente à Tração. Cx c/ 100 unid. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:36:03 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:36:11 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:36:21 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o

item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:36:30 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:36:40 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:36:49 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (8) - MACACÃO: Vestuário Proteção - Material 100% polietileno(Tipo Tyvek), Tam.G, com Capuz, Zíper frontal, uso Proteção Individual, Elástico nos Punhos, Tornozelos, Capuz, Costura dupla A, cor Branca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:37:09 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (9) -

MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:37:17 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:37:29 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - NKF-CONFECOES LTDA-EPP, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:37:55 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:38:17 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico, Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:38:32 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico, Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:38:43 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico, Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:38:57 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico, Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:39:07 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:39:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (9) - MÁSCARA CIRURGICA: Tipo Não Tecido, 2 Camadas, Pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação com Elástico,Cclip Nasal embutido, Hipoalergênica, uso Descartável. Pct. 25 Unids. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:40:27 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:40:34 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:40:47 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:40:59 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:41:06 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:41:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:41:23 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:41:30 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:41:38 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP, no lote (10) - Máscara dupla face em TNT 100% algodão, para a população. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:43:37 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:43:47 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O

motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:43:56 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:44:04 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:44:25 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

No dia 05/08/2020, às 08:44:42 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não

atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:44:51 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:45:00 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:45:11 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:45:31 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A

proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:45:44 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CALUX COMERCIAL EIRELI, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:49:03 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:49:21 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:49:31 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento

anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:49:40 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:51:32 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:51:43 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:51:51 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:52:32 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:52:43 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:52:51 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:53:02 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (13) - ÓCULOS PROTEÇÃO: Óculos de Segurança, lente incolor em policarbonato, tratamento anti-riscos, abas laterais, apoio nasal, hastes ajustáveis e cordão de retenção. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:53:51 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:54:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:54:22 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do

edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:54:39 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:54:48 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:55:00 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (14) - OXÍMETRO: Tipo Pulso, Faixa Medição Saturação 10 a 100%, Faixa Medição Pulso 1 aprox. de 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1 aprox. 32 H, Alimentação Pilha, Acessórios c/ Sensor. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:56:43 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m,

Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:56:52 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:57:07 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:57:16 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:57:26 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVICOS EIRELI, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:57:35 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:57:48 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (15) - PROTETOR FACIAL (face shield): Material Policarbonato, Incolor, 200m, Coroa em Plástico, ajustável e articulada, fixação Carneria regulável por catraca. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:58:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:58:26 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:58:34 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:58:44 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:58:52 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.



No dia 05/08/2020, às 08:59:10 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP, no lote (16) - SAPATILHA HOSPITALAR: Material* Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo c/ Elástico, Cor* c/ Cor, Gramatura* aprox. 30 g/m², Tam.* Único, Tipo Descartável. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:59:41 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - HBR BRASIL INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO EIREL, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 08:59:48 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:00:02 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no

órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:00:14 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:00:23 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:00:39 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:00:53 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital,

infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:01:01 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:01:11 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, no lote (17) - Termometro digital infravermelho clínico: Descrição: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:09:57 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:10:33 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatogra a em até 15 minutos. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:11:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - A P S MACEDO EIRELI, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatogra a em até 15 minutos. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:11:26 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatogra a em até 15 minutos. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 05/08/2020, às 09:11:50 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SARAIVA & QUEIROZ LTDA, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatogra a em até 15 minutos. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.



No dia 05/08/2020, às 09:12:01 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORT E COM DE PROD H, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatogra a em até 15 minutos. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao Item 6 do edital, a Licitante não descreveu detalhadamente o item ofertado (número do registro ou inscrição do bem no órgão competente ANVISA ou número do RDC). Proposta desclassificada nos termos do Item 7 do edital, as propostas apresentadas, serão desclassificadas desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

No dia 11/08/2020, às 16:17:54 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, no lote (18) - Teste Rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 pela metodologia de imunocromatogra a em até 15 minutos. O motivo da desclassificação foi: A licitante não apresentou o que foi exigido no Item 3, Cadastro no SICAF, restando, portanto, DESCLASSIFICADA, nos termos do Item 3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

No dia 18/08/2020, às 15:23:49 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE, no lote (11) - MÁSCARA N95: Tipo p/proteção contra Poeiras, Fumos e Névoas Óxicas, Semi-Facial, Classe PFF-2, Referência N95, Mod. E. O motivo da desclassificação foi: Licitante desistiu da proposta com a seguinte justificativa: "DESISTÊNCIA do item , preço apresentado inexequível I, sendo proposto apenas em razão de erro de digitação na quantidade, nosso valor minimo unitária para a mascara N95 é R\$ 8,00, total R\$ 8.000".


No dia 18/08/2020, às 15:49:03 horas, o Pregoeiro da licitação - WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE, no lote (19) - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TNT (Tecido não Tecido). Produtos em 100% Polipropileno, Descartáveis, Atóxicos e Hpoalérgicos. (Gramatura 80). O motivo da desclassificação foi: Conforme solicitado pela licitante da DESISTÊNCIA do item.



No dia 27/08/2020, às 15:11:52 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações


detalhadas sobre o andamento do processo.


WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Autoridade Competente


SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 35.369.804/0001-47 A P S MACEDO EIRELI
30.249.069/0001-14 BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL
73.852.873/0001-04 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
03.578.434/0001-61 CALUX COMERCIAL EIRELI
30.217.256/0001-16 CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME
02.956.130/0001-28 DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
21.008.058/0001-51 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP
14.988.111/0001-62 FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
19.580.028/0001-73 HBR BRASIL INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO EIREL
10.985.550/0001-60 I C L L MENDES EIRELI
08.510.528/0001-12 IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
30.597.921/0001-44 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORT E COM DE PROD H
36.392.321/0001-26 IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
11.201.854/0001-52 J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP
791.861.065-20 JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR
05.746.940/0001-48 JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
05.287.117/0001-11 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP
08.97~~2~~252/0001-09 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
09.089.140/0001-52 LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11.229.270/0001-95 MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRE
07.960.882/0001-86 NKF-CONFECCOES LTDA-EPP
37.365.601/0001-08 OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.577.401/0001-22 R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP
03.894.963/0001-74 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON
31.317.338/0001-03 SARAIVA & QUEIROZ LTDA
24.922.276/0001-95 TREVO COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
13.994.860/0002-10 UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA